



AESTHETICA



EXTRAORDINARY SIZE



Pietra preferita già dai regali dell'antica Roma per il rivestimento dei propri palazzi e sfruttata nei secoli tanto da rendere i giacimenti delle varianti più ricercate e preziose cave protette in via di esaurimento, l'Onice ispira venature e trame di Aesthetica che ne interpreta in chiave ceramica l'eleganza e ne tramanda il prestigio nel tempo, rendendo possibile a tutti realizzare ambienti unici e regali.

A much favoured stone by the aristocracy of ancient Rome, who lined their palaces with it, the more prestigious varieties of Onyx have been so greatly used over the centuries that quarries are now protected as deposits are at risk of finishing. Inspired by this material, the veining and texture of ceramic line Aesthetica recreates its elegance and maintains its prestige over time, allowing users to craft unique, regal designs.


L'Onyx était la pierre préférée des rois de la Rome Antique pour revêtir les palais et elle fut exploitée au fil des siècles au point de faire des gisements des variantes les plus raffinées et précieuses des carrières protégés en cours d'épuisement ; aujourd'hui, elle inspire les veines et les trames d'Aesthetica qui en interprète l'élegance dans le domaine de la céramique et qui en transmet le prestige dans le temps, permettant à tous de réaliser des espaces uniques et royaux.

Der Onyx-Marmor war bereits bei den Herrschern des antiken Roms als Verkleidung ihrer Gebäude sehr beliebt und wurde in den Jahrhunderten so stark genutzt, dass die Vorkommen der begehrtesten und wertvollsten Sorten zu geschützten, fast erschöpften Gruben wurden. Der Onyx-Marmor inspiriert die Maserungen und Strukturen der Kollektion Aesthetica, welche seine Eleganz aus keramischer Sicht interpretiert und sein zeitloses Prestige überliefert, so dass es für alle möglich ist, einzigartige und hoheitsvolle Umgebungen zu gestalten.

Piedra preferida ya por los soberanos de la antigua Roma para revestir sus propios palacios y utilizada por siglos, hasta el punto de convertir los yacimientos de las variedades más buscadas y preciosas en canteras en vías de agotamiento, el ónix inspira vetas y tramas de Aesthetica, que interpreta en clave cerámica la elegancia y transmite el prestigio a través del tiempo, haciendo posible para todos realizar ambientes únicos y nobles.

Оникс любили уже древнеримские цари, использовавшие его для облицовки своих дворцов. В течение веков этот поделочный камень настолько широко применялся, что месторождения его наиболее красивых и ценных разновидностей дошли до истощения. Оникс лежит в основе прожилок и текстур коллекции Aesthetica, которая воплощает его элегантность в керамике и передает его престиж будущему, позволяя каждому из нас создавать уникальные, по-царски красивые интерьеры.

古罗马喜欢用岩石装饰自己的宫殿，这种材质一直是装饰偏爱，但由于过度开采几个世纪后珍贵的石料和受保护的采石场也已几近枯竭，后来出现的玛瑙因其美学上的纹理和材质，可以完美地诠释陶瓷的优雅，其名声也随时间流传下来，用于营造出各种独特环境和制成礼物。



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



Ceramics of Italy



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай



EXTRA SIZE

Un progetto completo e versatile: dal più grande formato disponibile sul mercato ceramico, il 160x320 cm in 6 mm di spessore, fino al formato più diffuso, il 60x60 cm in 10 mm di spessore, passando per una gamma completa di formati intermedi.

A complete and versatile project: from the largest size available on the ceramics market, 160x320 cm and 6 mm thick, down to the most common size, 60x60 cm, 10 mm thick, passing through a full range of intermediate sizes.

Un projet complet et polyvalent : du plus grand format disponible sur le marché de la céramique, le 160x320 cm de 6 mm d'épaisseur jusqu'au format le plus courant le 60x60 cm de 10 mm d'épaisseur, en passant par une gamme complète de formats intermédiaires.

Ein umfassendes und vielseitiges Projekt: Von den größten auf dem Keramikmarkt zu findende Formaten, 160x320 cm mit 6 mm Stärke, über das weit verbreitete Format, 60x60 cm mit 10 mm Stärke, bis hin zur kompletten Serie mittlerer Formate.

Un proyecto completo y versátil: desde el formato más grande disponible en el mercado cerámico, el 160x320 cm en 6 mm de espesor, hasta el formato más difundido, el 60x60 cm en 10 mm de espesor, pasando por una gama completa de formatos intermedios.

Полный и универсальный проект: от максимального формата, имеющегося на рынке, размерами 160x320 см и толщиной 6 мм, до самого распространенного формата 60x60 см толщиной 10 мм, включая полный ассортимент промежуточных форматов.

该系列涵盖范围广、用途多：从陶瓷市场最大规格的160x320cm（厚度6mm）到最常见的60x60cm（厚度10mm），其中自然也包括中间规格。



EXTRA DIFFERENT

La tecnologia ceramica Inkjet permette di realizzare, per ogni collezione e colore, un elevato numero di grafiche differenti, per un effetto estetico del pavimento e del rivestimento sempre vario e mai ripetitivo.

The Inkjet ceramic technology allows for any collection and colour, a high number of different graphics, for an aesthetic effect of the flooring and cladding that is always varied and never repetitive.

La technologie céramique Inkjet, permet de réaliser pour chaque collection et chaque couleur, un nombre élevé de rendus graphiques différents, en apportant ainsi un effet esthétique au revêtement de sol et aux autres revêtements, toujours varié et jamais répétitif.

Dank der Inkjet Keramiktechnologie kann man für alle Kollektionen und Farben zahlreiche unterschiedliche Grafiken kreieren und für den Boden- und Wandbeläge vielfältige und einzigartige ästhetische Effekte erzielen.

La tecnología cerámica Inkjet permite realizar, para cada colección y color, un elevado número de diferentes diseños gráficos, para un efecto estético del pavimento y del revestimiento siempre diferente y nunca repetitivo.

Технология Inkjet позволяет реализовать, для каждой коллекции и цвета, большое количество различных графических вариантов и обеспечить разнообразнейшее и всегда неповторимое эстетическое оформление пола или облицовки.

使用Inkjet陶瓷技术，可以生产出不同风格和颜色、数量庞大不同图案的产品，既保证地板和墙面的美观又保证绝不重复。



EXTRA STYLISH

Il design ceramico interpreta diverse ispirazioni, assicurando la massima resa estetica in ogni tipologia di ambiente e concedendo a ognuno il proprio stile.

The ceramic design interprets different inspirations, ensuring maximum aesthetic appeal in any type of environment and giving each its own style.

Le design céramique interprète différentes inspirations, en garantissant le meilleur rendu esthétique quel que soit l'espace et en imprimant à chacun un style personnel.

Das Keramikdesign fasst unterschiedlichste Inspirationen auf, die den Räumen Ästhetik und einen ganz eigenen Stil verleihen.

El diseño cerámico interpreta distintas inspiraciones, garantizando el máximo rendimiento estético en cada tipo de ambiente y atribuyendo a cada uno su propio estilo.

Дизайн керамики интерпретирует различные идеи и обеспечивает максимальный эстетический эффект в помещении любого типа, создавая в каждом собственный стиль.

该系列的陶瓷设计灵感来自多方面，在任何使用环境中都能保证最大的美观效果同时展现自己的风格。



EXTRA LIGHT

Le lastre sono facili da spostare e movimentare grazie ai soli 6 mm di spessore che assicurano leggerezza nonostante le grandi dimensioni.

The slabs are easy to move and handle as they are only 6 mm thick, ensuring lightness despite their large size.

Les plaques sont faciles à déplacer et à manutentionner, grâce à leur épaisseur de 6 mm seulement qui garantit légèreté malgré les grandes dimensions.

Ein umfassendes und vielseitiges Projekt: Von den größten auf dem Keramikmarkt zu findende Formaten, 160x320 cm mit 6 mm Stärke, über das weit verbreitete Format, 60x60 cm mit 10 mm Stärke, bis hin zur kompletten Serie mittlerer Formate.

Un proyecto completo y versátil: desde el formato más grande disponible en el mercado cerámico, el 160x320 cm en 6 mm de espesor, hasta el formato más difundido, el 60x60 cm en 10 mm de espesor, pasando por una gama completa de formatos intermedios.

Плиты легко можно перемещать и обрабатывать благодаря небольшой толщине всего лишь 6 мм: такая толщина обеспечивает их легкость, несмотря на большие размеры.

超轻系列板材由于其厚度仅6mm保证了它的轻度，尽管面积很大也易于搬运。



EXTRA TAILORED

Con i grandi formati si possono realizzare tagli di qualunque forma e dimensione, per ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo della lastra andando dal pavimento per arrivare al rivestimento di pareti, mobili, tavoli, piani, ante.

With large sizes, you can make cuts of any shape and size, to further extend the possibilities of use of the slab covering floors, walls, furniture, tables and doors.

Avec les grands formats on peut réaliser des coupes de toute forme et toute dimension, pour élargir ultérieurement la gamme d'utilisations de la plaque, en partant du revêtement de sol pour arriver au revêtement de parois, meubles, tables, plans et portes.

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

FLOOR AND COVERING. REVETEMENT SOLS ET MURS.
BODEN UND VERKLEIDUNGEN. PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO.
ПОЛЫ И ОБЛИЦОВКА. 地板及墙面



I MARMI / CREMA MARFIL

PORTE E ANTE

SHUTTERS AND DOORS. PORTES ET BATTANTS.
TÜREN UND SCHRANKTÜREN. PUERTAS Y HOJAS
ДВЕРИ И СТВОРКИ. 门和窗板



I MARMI / CALACATTA

Mit Großformaten sind beliebig große Schnitte in unterschiedlichsten Formen möglich und die Anwendungsmöglichkeiten der Platte werden noch umfangreicher, von Böden bis hin zur Verkleidung von Wänden, Möbeln, Tischen, Flächen und Türen.

Con los grandes formatos se pueden realizar cortes de cualquier forma y dimensión para ampliar ulteriormente las posibilidades de uso de la losa, que abarca desde el pavimento hasta llegar al revestimiento de paredes, muebles, mesas, superficies y puertas.

Из больших форматов всегда можно создавать меньшие форматы любых форм и размеров, все более расширяя возможности применения плиты: от пола до облицовки стен, мебели, поверхностей, створок.

采用大规格的板材，可以随意切割成各种形状和尺寸的板材，进一步扩大板材的应用范围，可应用在地板、墙面装饰、家具、桌面、平台和窗板。

INDUSTRIA NAVALE

SHIPPING INDUSTRY. INDUSTRIE NAVAL. SCHIFFBAUINDUSTRIE.
INDUSTRIA NAVAL. КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ. 船舶工业



AESTHETICA / HEGEL

ARREDAMENTO

FURNISHINGS, AMEUBLEMENT, EINRICHTUNG.
DECORACIÓN. ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ. 装修



AESTHETICA / WILDE

DESIGN

DESIGN. DESIGN. DESIGN
DISEÑO. ДИЗАЙН. 设计



I MARMI / CALACATTA

FACCIAZI VENTILATE

VENTILATED FACADES. FAÇADES VENTILEES
HINTERLÜFTETE FASSÄDEN. FACHADAS VENTILADAS
ВЕНТИЛИРОВАННЫЕ ОБЛИЦОВКИ. 通风外墙



SKYLINE / GHIACCIO

TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI


COORDINATED TOP AND COVERING. TOP ET REVETEMENTS
COORDONNÉS. TOPS UND KOORDINIERTE VERKLEIDUNGEN
ENCIMERAS Y REVESTIMIENTOS COORDINADOS. КОМПЛЕКТЫ
СТОЛЕШНИЦЫ И ОБЛИЦОВОК. 顶面及辅助装饰




I MARMI / CALACATTA

MARMISTI

MARBLE. MARBRIERS. МАРМОРСТВО
MARMOLISTAS. МРАМОРЩИКИ
大理石主义





AESTHETICA HEGEL

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.


Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖


Spessore. 6mm - 10mm

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度


SHADE
SPECTRUM



160x320cm. 63" x 126"
thickness 6mm



160x160cm. 63" x 63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2" x 63"
thickness 6mm





80x80cm. 31 1/2" x 31 1/2"
thickness 6mm

COEFFICIENT
OF FRICTION



120x240cm. 48" x 96"
thickness 6mm

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



120x120cm. 48" x 48"
thickness 6mm



60x120cm. 24" x 48"
thickness 10mm






AESTHETICAHEGEL 160x160 - 63"x63" LAP. RET. / WILDE 160x320 - 63"x126" LAP. RET.







AESTHETICA WILDE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖



Spessore. 6mm - 10mm

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度

SHADE
SPECTRUM




160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm




80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm




80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm

COEFFICIENT
OF FRICTION



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY




120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm



WILDE





AESTHETICA WILDE 160x320 - 63"x126" LAP. RET.



EXTRA

ORDINARY SIZE

SHADE
SPECTRUM



COEFFICIENT
OF FRICTION



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY

Naturale e rettificato.

Natural and rectified.

Naturel et rectifié.

Natur Oberfläche und kalibriert.

Natural y rectificado.

Натуральный и ректифицированный.

天然和抛光.

Lappato e rettificato.

Honed and rectified.

Semi-polished et rectifié.

Teilpoliert und kalibriert.

Lapeado y rectificado.

Наполированная и ректифицированной.

亚光和抛光.

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento
sempre vario a effetto "naturale"

The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect.

Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel".

Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichen" Effekt.

Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural".

Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом.

多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



HEGEL




WILDE



COEFFICIENT
OF FRICTION

		160x320 63"x126" 6mm	120x240 48"x96" 6mm	160x160 63"x63" 6mm	120x120 48"x48" 6mm	80x160 31 1/2"x63" 6mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6mm	60x120 24"x48" 10mm
Hegel	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	079001		079011	079021	079031	079041	079051
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	-		079012	-	079032	-	-
	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	079061
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	*079062
Wilde	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 6mm	079005		079015	079025	079035	079045	079055
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 6mm	-		079016	-	079036	-	-
	<input type="radio"/> Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	079065
	<input type="checkbox"/> Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	*079066


*Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 2.000mq). Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 2,000 m²). Article disponible pour les projets (commande minimale environ 2000 m²). Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 2.000 qm.). Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m²). Этот артикул поставляется для крупных проектов (минимальный заказ – около 2000 кв.м.). 依项目而定的产品（最小订单约2000平米）。

***PEZZI SPECIALI .**


Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специальные элементы. 特別部件

COSTA RETTA:

Straight nose:

**BORDO DRITTO:**

Straight edge:

 **Naturale e rettificato.**Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.
Натуральный и ректифицированный.
天然和抛光. **Lappato e rettificato.**Honéd and rectified.
Semi-polished and rectified.
Teilpoliert und kalibriert.
Lapeado y rectificado.
Наполированная и ректифицированная.
亚光和抛光.**10mm | °Lap. Ret.****BATTISCOPA 10mm**120x6,5 . 48"x2 1/2" Lap. Ret.
079201 Hegel
079202 Wilde**GRADINO COSTA RETTA 10mm**120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079261 Hegel
079262 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 10mm**120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079277 Hegel
079278 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 10mm**120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079293 Hegel
079294 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO 10mm**120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079309 Hegel
079310 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 10mm**120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079325 Hegel
079326 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 10mm**120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079341 Hegel
079342 Wilde**10mm | □Nat. Ret.****SCURETTO 10mm**120x20 . 48"x8" Nat. Ret.
079205 Hegel
079206 Wilde**6mm | °Nat. Ret.****MOSAICO 6mm**30x30 . 12"x12" Nat. Ret.
079142 Hegel
079146 Wilde**BATTISCOPA 6mm**120x6,5 . 48"x2 1/2" Nat. Ret.
079209 Hegel
079210 Wilde**GRADINO COSTA RETTA 6mm**120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Nat. Ret.
079221 Hegel
079222 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm**120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Nat. Ret.
079225 Hegel
079226 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm**120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Nat. Ret.
079229 Hegel
079230 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO 6mm**120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Nat. Ret.
079233 Hegel
079234 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm**120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Nat. Ret.
079237 Hegel
079238 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm**120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Nat. Ret.
079241 Hegel
079242 Wilde**6mm | °Lap. Ret.****MOSAICO 6mm**30x30 . 12"x12" Lap. Ret.
079141 Hegel
079145 Wilde**BATTISCOPA 6mm**80x8 . 31 1/2"x3" Lap. Ret.
079245 Hegel
079246 Wilde**SCURETTO 6mm**160x20 . 63"x8" Lap. Ret.
079213 Hegel
079214 Wilde**SCURETTO 6mm**80x20 . 31 1/2"x8" Lap. Ret.
079217 Hegel
079218 Wilde**GRADINO COSTA RETTA 6mm**160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079249 Hegel
079250 Wilde**GRADINO COSTA RETTA 6mm**120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079253 Hegel
079254 Wilde**GRADINO COSTA RETTA 6mm**80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079257 Hegel
079258 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm**160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079265 Hegel
079266 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm**120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079269 Hegel
079270 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 6mm**80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079273 Hegel
079274 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm**160x33x3,2h . 63"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079281 Hegel
079282 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm**120x33x3,2h . 48"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079285 Hegel
079286 Wilde**GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 6mm**80x33x3,2h . 31 1/2"x13"x1 1/4" h Lap. Ret.
079289 Hegel
079290 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO 6mm**160x30x4h . 63"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079297 Hegel
079298 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO 6mm**120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079301 Hegel
079302 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO 6mm**80x30x4h . 31 1/2"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079305 Hegel
079306 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm**160x30x4h . 63"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079313 Hegel
079314 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO DX 6mm**80x30x4h . 31 1/2"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079321 Hegel
079322 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm**160x30x4h . 63"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079329 Hegel
079330 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm**120x30x4h . 48"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079333 Hegel
079334 Wilde**GRADINO BORDO DRITTO ANGOLO SX 6mm**80x30x4h . 31 1/2"x12"x1 1/2" h Lap. Ret.
079337 Hegel
079338 Wilde*** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur demande. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней.
仅依订购。交货时间: 30日.

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 涂料

FORMATO cm. Size	SPESSORE Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO Type of packing		LASTRE Slabs	MQ. Sqm	KG Kg	TARA Tare
160x320	6 mm	Cassa / Crate 345x175x37 cm		14	71,68	1.178	140,00
		Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5 cm		44	225,28	3.472	210,00
160x160	6 mm	Cassa / Crate 182,6x173,6x40,4 cm		24	61,44	962	71,80
		Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5 cm		88	225,28	3.472	210,00
120x240	6 mm	Cassa / Crate 264x136x40 cm		20	57,60	934	100,00
		Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5 cm		44	126,72	1.993	158,00
80x160	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 168x97x40,9 cm		30	38,40	606	45,00
120x120	6 mm	Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5 cm		88	126,72	1.993	158,00

FORMATO cm. Size	SPESSORE Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO Type of packing		PZ. x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal.	KG x PAL. Weight x Pal.
120x120	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 143x123x64,7 cm		2	2,88	41,70	24	69,12	1.057
80x80	6 mm	EUROPALLET 80x120 cm		3	1,92	27,90	40	76,80	1.141
60x120	10 mm	EUROPALLET 80x120 cm		2	1,44	33,41	30	43,20	1.025
60x60	10 mm	EUROPALLET 80x120 cm		3	1,08	24,80	40	43,20	1.012

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.

Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.

Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.

Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимости, он может слегка изменяться.

表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Características techniques . Technische Eigenschaften . Características tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla [E ≤ 0,5%] UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 Dalles en grès cérame pressées à sec. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 Керамогранитные плиты сухого прессования. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
 干燥压制瓷质砖

	CARATTERISTICA Specification Caractéristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschrifhener Wert Valor prescrito Требуемое значение 指引	
	Caratteristiche dimensionali - Dimensional characteristics - Dimensions - Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales - Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Assorbimento d'acqua - Water absorbtion - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %
	Resistenza alla flessione - Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Sforzo di rottura - Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast - Esfuerzo de rotura Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Resistenza alla abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨耗耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 175 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Warmausdehnungskoeffizient - Coeficiente de dilatación térmica lineal zzkoeffizient теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza al gelo - Frost resistance - Resistance au gel - Frostbeständigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	Richiesta Always tested - Exigee - Notwendig Pedido требования - 申请	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza ai prodotti chimici - Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos químicos - Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性
	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina - Household chemicals and swimming pool water cleansers - Produits chimiques courants et additifs pour piscine - Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina - бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	Acidi ed alcali a bassa concentrazione - Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration - Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度下酸碱度			
	Resistenza alle macchie - Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐沾污	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	min. 4
	Stabilità dei colori alla luce - Colour stability to light - Stabilite des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der Farben - Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光照色牢度	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 Superficie naturale Natural surface



La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.avaceramica.it
www.lafabbrica.it

DAFIN GROUP



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it



www.iblspa.it

Follow us

