

EXTRA
ORDINARY SIZE

O N I C I

Pietra preferita già dai regali dell'antica Roma per il rivestimento dei propri palazzi e sfruttata nei secoli tanto da rendere i giacimenti delle varianti più ricercate e preziose cave protette in via di esaurimento, l'Onice ispira venature e trame di Aesthetica che ne interpreta in chiave ceramica l'eleganza e ne tramanda il prestigio nel tempo, rendendo possibile a tutti realizzare ambienti unici e regali.

A much favoured stone by the aristocracy of ancient Rome, who lined their palaces with it, the more prestigious varieties of Onyx have been so greatly used over the centuries that quarries are now protected as deposits are at risk of finishing. Inspired by this material, the veining and texture of ceramic line Aesthetica recreates its elegance and maintains its prestige over time, allowing users to craft unique, regal designs.


L'Onyx était la pierre préférée des rois de la Rome Antique pour revêtir les palais et elle fut exploitée au fil des siècles au point de faire des gisements des variantes les plus raffinées et précieuses des carrières protégés en cours d'épuisement ; aujourd'hui, elle inspire les veines et les trames d'Aesthetica qui en interprète l'élégance dans le domaine de la céramique et qui en transmet le prestige dans le temps, permettant à tous de réaliser des espaces uniques et royaux.

Der Onyx-Marmor war bereits bei den Herrschern des antiken Roms als Verkleidung ihrer Gebäude sehr beliebt und wurde in den Jahrhunderten so stark genutzt, dass die Vorkommen der begehrtesten und wertvollsten Sorten zu geschützten, fast erschöpften Gruben wurden. Der Onyx-Marmor inspiriert die Maserungen und Strukturen der Kollektion Aesthetica, welche seine Eleganz aus keramischer Sicht interpretiert und sein zeitloses Prestige überliefert, so dass es für alle möglich ist, einzigartige und hoheitsvolle Umgebungen zu gestalten.

Piedra preferida ya por los soberanos de la antigua Roma para revestir sus propios palacios y utilizada por siglos, hasta el punto de convertir los yacimientos de las variedades más buscadas y preciosas en canteras en vías de agotamiento, el ónix inspira vetas y tramas de Aesthetica, que interpreta en clave cerámica la elegancia y transmite el prestigio a través del tiempo, haciendo posible para todos realizar ambientes únicos y nobles.

Оникс любили уже древнеримские цари, использовавшие его для облицовки своих дворцов. В течение веков этот поделочный камень настолько широко применялся, что месторождения его наиболее красивых и ценных разновидностей дошли до истощения. Оникс лежит в основе прожилок и текстур коллекции Aesthetica, которая воплощает его элегантность в керамике и передает его престиж будущему, позволяя каждому из нас создавать уникальные, по-царски красивые интерьеры.

古罗马喜欢用岩石装饰自己的宫殿，这种材质一直是装饰偏爱，但由于过度开采几个世纪后珍贵的石料和受保护的采石场也已几近枯竭，后来出现的玛瑙因其美学上的纹理和材质，可以完美地诠释陶瓷的优雅，其名声也随时间流传下来，用于营造出各种独特环境和制成礼物。



160x320cm. 63" x 126"
spessore . thickness 6mm

160x160cm. 63" x 63"
spessore . thickness 6mm

80x160cm. 31 1/2" x 63"
spessore . thickness 6mm

80x80cm. 31 1/2" x 31 1/2"
spessore . thickness 6mm

120x240cm. 48" x 96"
spessore . thickness 6mm

120x120cm. 48" x 48"
spessore . thickness 6mm

60x120cm. 24" x 48"
spessore . thickness 10mm



UNA GRANDE VERSATILITÀ PER OGNI CAMPO DI APPLICAZIONE

Great versatility in all fields of application
 Une grande polyvalence pour tout domaine d'application
 Eine grosse Vielseitigkeit für jeden Anwendungsbereich
 Una gran versatilidad para cada campo de aplicación
 Высокая универсальность в любой сфере применения
 在任何应用场合广泛的适用性

Con i grandi formati si possono realizzare tagli di qualunque forma e dimensione, per ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo della lastra andando dal pavimento per arrivare al rivestimento di pareti, mobili, tavoli, piani, ante.

With large sizes, you can make cuts of any shape and size, to further extend the possibilities of use of the slab covering floors, walls, furniture, tables and doors.

Avec les grands formats on peut réaliser des coupes de toute forme et toute dimension, pour élargir ultérieurement la gamme d'utilisations de la plaque, en partant du revêtement de sol pour arriver au revêtement de parois, meubles, tables, plans et portes.

Mit Großformaten sind beliebig große Schnitte in unterschiedlichsten Formen möglich und die Anwendungsmöglichkeiten der Platte werden noch umfangreicher, von Böden bis hin zur Verkleidung von Wänden, Möbeln, Tischen, Flächen und Türen.

Con los grandes formatos se pueden realizar cortes de cualquier forma y dimensión para ampliar ulteriormente las posibilidades de uso de la losa, que abarca desde el pavimento hasta llegar al revestimiento de paredes, muebles, mesas, superficies y puertas.

Из больших форматов всегда можно создавать меньшие форматы любых форм и размеров, все более расширяя возможности применения плиты: от пола до облицовки стен, мебели, поверхностей, створок.

采用大规格的板材，可以随意切割成各种形状和尺寸的板材，进一步扩大板材的应用范围，可应用在地板、墙面装饰、家具、桌面、平台和窗板。

WALL & FLOOR

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

Floor and covering. Revêtement sols et murs.
 Boden und Verkleidungen. Pavimento y revestimiento.
 Полы и облицовка. 地板及墙面。



MARMI / CREMA MARFIL

FURNITURE AND DESIGN

TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI

Coordinated top and covering. Top et revêtements coordonnés.
 Tops und koordinierte Verkleidungen. Encimeras y revestimientos coordinados.
 Комплекты столешниц и облицовок. 顶面及辅助装饰。



MARMI / CALACATTA

FURNITURE AND DESIGN

ARREDAMENTO E DESIGN

Furnishings. Ameublement.
 Einrichtung. Decoración.
 Оформление помещений. 装修。



MARMI / CALACATTA

FURNITURE AND DESIGN

PORTE E ANTE

Shutters and doors. Portes et battants.
 Türen und Schranktüren. Puertas y hojas.
 Двери и створки. 门和窗板。



MARMI / CALACATTA

BUSINESS TO BUSINESS

PISCINE

Swimming pools. Piscines.
 Schwimmbäder. Piscinas.
 Бассейны. 泳池



MARMI / CALACATTA
 CONTEMPORANEI / SKYLINE

BUSINESS TO BUSINESS

CONTRACT

Контрактные поставки.
 协议。



MARMI / CALACATTA

BUSINESS TO BUSINESS

FACCIAE VENTILATE E INCOLLATE

Adhesive-mounted curtain walls. Façades ventilées et collées.
 Hinterlüftete und verklebte Fassaden. Fachadas ventiladas y encoladas.
 Вентилируемые и наклеенные фасады. 胶合通风外墙。




PIETRE E GRANITI / COPACABANA

BUSINESS TO BUSINESS

INDUSTRIA NAVALE





Shipping industry. Industrie navale.
 Schiffbauindustrie. Industria naval.
 Кораблестроение. 船舶工业。



ONICI / AESTHETICA

EXTRA
ORDINARY SIZE

SHADE
SPECTRUM



Spessore.
Thickness.
Épaisseur.
Stärke.
Espesor.
Толщина.
厚度。



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



ONICI AESTHETICA HEGEL

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖。



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm




120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm




AESTHETICA HEGEL







A ESTHETICA HEGEL 160x160 - 63"x63" LAP. RET. / WILDE 160x320 - 63"x126" LAP. RET.





SHADE SPECTRUM



Spessore.
Thickness.
Épaisseur.
Stärke.
Espesor.
Толщина.
厚度。



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



ONICI AESTHETICA WILDE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖。



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm




120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm







AESTHETICA WILDE



AESTHETICA WILDE I 60 x 320 - 63" x 126" LAP. RET.

EXTRA
ORDINARY SIZE

SHADE
SPECTRUM



Spessore.
Thickness.
Épaisseur.
Stärke.
Espesor.
Толщина.
厚度。



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



ONICI KANT

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.

Керамогранитные плиты сухого прессования.

干压陶瓷砖。



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm




60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm




KANT

KANT 160 x 320 - 63"x126" LAP.RET.





SHADE SPECTRUM



Spessore.

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



*Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 2.000mq).
Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 2,000 m²).
Article disponible pour les projets (commande minimale environ 2000 m²).
Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 2.000 qm.).
Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m²).
Этот артикул поставляется для крупных проектов (минимальный заказ – около 2000 кв.м.).
依项目而定的产品 (最小订单约2000平米)。

Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.
天然和抛光。

Lappato e rettificato.
Lappato and rectified.
Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado.
Лапатированный ректифицированный.
亚光和抛光。


LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖。


UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo Bla - UGL

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale". The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt. Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度. 6mm - 10mm



AESTHETICA HEGEL



AESTHETICA WILDE



KANT




| | | 160x320 63"x126" 6 mm | 120x240 48"x96" 6 mm | 160x160 63"x63" 6 mm | 120x120 48"x48" 6 mm | 80x160 31 1/2"x63" 6 mm | 80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm | 60x120 24"x48" 10 mm |
|------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Aesthetica Hegel | <input type="radio"/> Lap. Ret. 6mm | 079001 | 079011 | 079021 | 079031 | 079041 | 079051 | - |
| | <input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm | 079002 | 079012 | 079022 | 079032 | 079042 | 079052 | - |
| | <input type="radio"/> Lap. Ret. 10mm | - | - | - | - | - | - | 079061 |
| | <input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10mm | - | - | - | - | - | - | 079062 <i>*(minimo 2.000 mq)</i> |
| Aesthetica Wilde | <input type="radio"/> Lap. Ret. 6mm | 079005 | 079015 | 079025 | 079035 | 079045 | 079055 | - |
| | <input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm | 079006 | 079016 | 079026 | 079036 | 079046 | 079056 | - |
| | <input type="radio"/> Lap. Ret. 10mm | - | - | - | - | - | - | 079065 |
| | <input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10mm | - | - | - | - | - | - | 079066 <i>*(minimo 2.000 mq)</i> |
| Kant | <input type="radio"/> Lap. Ret. 6mm | 114001 | 114011 | 114021 | 114031 | 114041 | 114051 | - |
| | <input type="radio"/> Lap. Ret. 10mm | - | - | - | - | - | - | 114061 |

DECORI

Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Декоры . 飾 .

Mosaico




30x30cm. 12"x12" Lap. Ret.
thickness 6mm

* PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 特别部件 .

COSTA RETTA: Straight nose:




Scuretto
Rabbeted
riser

Gradino
costa retta
Straight
nosed stair

Gradino
costa retta angolo
Straight nosed
corner step

BORDO DRITTO: Straight edge:



Battiscopa
Skirting

Gradino
bordo dritto
Straight-edge
step

Gradino
bordo dritto angolo
Straight-edge
corner step

*

A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.

Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponibile seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
Disponibile sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Изготавливается только по специальной заявке.
Срок поставки: 30 дней.
仅依订购。交货时间: 30日。

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.
Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert.
Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo.
Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.
对于台阶不保证底色一致。

| | | Battiscopa Skirting 120x6,5 48"x2 1/2" | Battiscopa Skirting 80x8 31 1/2"x3" | Scuretto Rabbeted riser 160x20 63"x8" | Scuretto Rabbeted riser 120x20 48"x8" | Scuretto Rabbeted riser 80x20 31 1/2"x8" |
|------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| Aesthetica Hegel | ○ Lap. Ret. 10 mm | ✓ | - | - | - | - |
| | ○ Lap. Ret. 6 mm | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| | □ Nat. Ret. 10 mm | - | - | - | ✓ | - |
| | □ Nat. Ret. 6 mm | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Aesthetica Wilde | ○ Lap. Ret. 10 mm | ✓ | - | - | - | - |
| | ○ Lap. Ret. 6 mm | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| | □ Nat. Ret. 10 mm | - | - | - | ✓ | - |
| | □ Nat. Ret. 6 mm | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Kant | ○ Lap. Ret. 10 mm | ✓ | - | - | - | - |
| | ○ Lap. Ret. 6 mm | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |

| | | GRADINO COSTA RETTA - STRAIGHT NOSED STAIR | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | 160x33x3,2 h 63"x13"x1 1/4"h | 160x33x3,2 h 63"x13"x1 1/4"h Angolo dx-sx | 120x33x3,2 h 48"x13"x1 1/4"h | 120x33x3,2 h 48"x13"x1 1/4"h Angolo dx-sx | 80x33x3,2 h 31 1/2"x13"x1 1/4"h | 80x33x3,2 h 31 1/2"x13"x1 1/4"h Angolo dx-sx |
| Aesthetica Hegel | ○ Lap. Ret. 10 mm | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| | □ Nat. Ret. 10 mm | - | - | - | - | - | - |
| | ○ Lap. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | □ Nat. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aesthetica Wilde | ○ Lap. Ret. 10 mm | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| | □ Nat. Ret. 10 mm | - | - | - | - | - | - |
| | ○ Lap. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | □ Nat. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kant | ○ Lap. Ret. 10 mm | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| | ○ Lap. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | GRADINO BORDO DRITTO - STRAIGHT-EDGE STEP | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | 160x30x4 h 63"x12"x1 1/2"h | 160x30x4 h 63"x12"x1 1/2"h Angolo dx-sx | 120x30x4 h 48"x12"x1 1/2"h | 120x30x4 h 48"x12"x1 1/2"h Angolo dx-sx | 80x30x4 h 31 1/2"x12"x1 1/2"h | 80x30x4 h 31 1/2"x12"x1 1/2"h Angolo dx-sx |
| Aesthetica Hegel | ○ Lap. Ret. 10 mm | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| | □ Nat. Ret. 10 mm | - | - | - | - | - | - |
| | ○ Lap. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | □ Nat. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aesthetica Wilde | ○ Lap. Ret. 10 mm | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| | □ Nat. Ret. 10 mm | - | - | - | - | - | - |
| | ○ Lap. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | □ Nat. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kant | ○ Lap. Ret. 10 mm | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| | ○ Lap. Ret. 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado.
Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный. 天然和抛光。

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Упаковка . 涂料 .

| FORMATO cm. Size | SPESSORE. Thickness | TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing | LASTRE Slabs | MQ LASTRA Sqm Slab | KG LASTRA Kg Slab | MQ. Sqm | KG Kg | TARA Tare |
|---------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|------------|----------|--------------|
| 160x320 | 6 mm | Cassa / Crate 345x175x37 | 14 | 5,12 | 74,14 | 71,68 | 1.178 | 140,00 |
| | | Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5 | 44 | | | 225,28 | 3.472 | 210,00 |
| 160x160 | 6 mm | Cassa / Crate 182,6x173,6x40,4 | 24 | 2,56 | 37,07 | 61,44 | 962 | 71,80 |
| | | Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5 | 88 | | | 225,28 | 3.472 | 210,00 |
| 120x240 | 6 mm | Cassa / Crate 264x136x40 | 20 | 2,88 | 41,70 | 57,60 | 934 | 100,00 |
| | | Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5 | 44 | | | 126,72 | 1.993 | 158,00 |
| 120x120 | 6 mm | Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5 | 88 | 1,44 | 20,85 | 126,72 | 1.993 | 158,00 |
| 80x160 | 6 mm | Pallet speciale con sponde / Special pallet with sides 168x97x40,9 | 30 | 1,28 | 18,60 | 38,40 | 603 | 45,00 |

| FORMATO cm. Size | SPESSORE. Thickness | TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing | PZ. X SCAT. Pieces x Box | MQ. X SCAT. Sqm x Box | KG X SCAT. Weight x Box | SCAT. X PAL. Boxes x Pal. | MQ. X PAL. Sqm x Pal. | KG X PAL. Weight x Pal. |
|---------------------|------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 120x120 | 6 mm | Pallet speciale con sponde / Special pallet with sides 143x123x64,7 | 2 | 2,88 | 41,70 | 24 | 69,12 | 1.057 |
| 80x80 | 6 mm | Europallet 80x120 | 3 | 1,92 | 27,90 | 40 | 76,80 | 1.141 |
| 60x120 | 10 mm | Europallet 80x120 | 2 | 1,44 | 33,41 | 30 | 43,20 | 1.025 |

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi. The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.

Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимостей, он может слегка измениться. 表格记载的重量只具有提示意义, 因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CAVALLETTO A-Frame



Formato Lastre / Size Slabs
160x320
160x160

CAVALLETTO A-Frame



Formato Lastre / Size Slabs
120x240
120x120

PALLET SPONDE ALTE High - Sided pallets



Formato Lastre / Size Slabs
80x160



Formato Lastre / Size Slabs
120x120

CASSA Crate



Formato Lastre / Size Slabs
160x320

CASSA Crate



Formato Lastre / Size Slabs
160x160

CASSA Crate



Formato Lastre / Size Slabs
120x240

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация . 产品认证 .

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



放射性水平 A 类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай


Ceramics of Italy



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas tecnicas . Технические характеристики . 技术特点 .

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dalles en grès cérame pressées à sec. Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Planchas en grés porcelánico prensadas en seco. Clasificación según UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Керамогранитные плиты сухого прессования. Классификация согласно европейской сертификации UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

干燥压制瓷制砖. 根据UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL的分类

| | CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能 | METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试 | VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение 指引 |  |
|--|--|--|---|--|
|  | Caratteristiche dimensionali - Dimensional characteristics - Dimensions - Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales - Пространственные характеристики - 尺寸特性 | ISO 10545-2 | - | Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性 |
|  | Assorbimento d'acqua - Water absorbtion - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率 | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | ≤ 0,05 % |
|  | Resistenza alla flessione - Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度 | - | ≥ 35 N/mm ² | Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性 |
| | Sforzo di rottura - Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast - Esfuerzo de rotura Стойкость на изгиб - 断裂应力 | ISO 10545-4 | ≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N | Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性 |
|  | Resistenza alla abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨损耐性 | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | < 175 mm ³ |
|  | Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Warmausdehnungskoeffizient - Coefficiente de dilatación térmica lineal зкоэффициент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数 | ISO 10545-8 | Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法 | ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
|  | Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Resistance aux ecarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性 | ISO 10545-9 | Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法 | Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性 |
|  | Resistenza al gelo - Frost resistance - Resistance au gel - Frostbestaendigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость - 抗冻性 | ISO 10545-12 | Richiesta Always tested - Exigee - Notwendig Pedido требования - 申请 | Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性 |
|  | Resistenza ai prodotti chimici - Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos químicos - Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀 | ISO 10545-13 | min. UB | Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfähig Resiste - устойчивы - 耐性 |
| | Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina - Household chemicals and swimming pool water cleansers - Produits chimiques courants et additifs pour piscine - Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina - бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂 | | | |
| | Acidi ed alcali a bassa concentrazione - Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration - Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y alcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度下酸碱度 | | | |
|  | Resistenza alle macchie - Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐油污 | ISO 10545-14 | Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法 | min. 4 |
|  | Stabilità dei colori alla luce - Colour stability to light - Stabilité des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der Farben - Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光颜色牢度 | DIN 51094 | Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法 | Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性 |
|  | Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) | ANSI A 137.1:2012 | ≥ 0,42 | ≥ 0,42 Superficie naturale Natural surface |

LA FABBRICA S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.



La Fabbrica S.p.A.

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it

Follow us

