




WITH



HARD LEATHER



HARD LEATHER

HARD LEATHER

WITH AN ECLECTIC APPROACH TO INTERIOR DESIGN, THE CONCEPT WAS ABLE TO FIND THE RIGHT MATERIAL, INCLUDING EVEN LEATHER, ALWAYS CREATED IN CERAMIC TILES. A COMBINATION OF IMPECCABLE EQUILIBRIUM FOR AN INTERIOR WITH CHARM INTERPRETED AS THE SETTING FOR BOTH INTIMACY AND SOCIALISATION.

Veste l'ambiente in modo trasversale, il concept ha incontrato materiali adeguati, come la pelle, sempre in Ceramica. Un abbinamento di impeccabile equilibrio per un ambiente charmant che viene interpretato come luogo dell'intimità e, insieme, della socialità.

Ce concept qui a réuni des matériaux appropriés comme le cuir, toujours en Céramique, habille l'espace de manière transversale. Un mariage parfaitement équilibré pour un intérieur de charme qui est interprété comme un lieu à la fois d'intimité et de convivialité.

Ein alternatives Konzept für eine vollkommen neue Art und Weise, den Raum aus- und einzukleiden, mit Leder aus Keramik. Eine einzigartige, harmonische Verbindung, für ein Ambiente mit Charme, das Intimität ausstrahlt und trotzdem zu geselligem Beisammensein einlädt.

Viste transversalmente el ambiente este concept que emplea materiales cerámicos adecuados, como la piel. Un ambiente encantador, interpretado como un lugar en una perfecta combinación de equilibrio entre la intimidad y la socialidad.

Этот концепт, универсально оформляющий интерьеры, сочетается с таким материалом, как кожа, но только керамическая. Это совершенно уравновешенное сочетание создает очаровательный интерьер, посвященный как домашнему уюту, так и общению.

采用不拘一格的室内设计方法，这一概念能够找到与之相得益彰的材质，甚至包括皮革，始终用陶瓷瓷砖来营造效果。将室内装饰的完美平衡与迷人魅力相结合，诠释既注重私密又便于社交的环境。

INDEX

4.

HARD LEATHER SLATE

bindery

6

HARD LEATHER TOBACCO

living

10

HARD LEATHER IVORY

recording
studio

12

HARD LEATHER MOSS

workshop

14.

HARD LEATHER DARK

lab

18

HARD LEATHER SLATE

products



WITH
iros
CONCEPT

**HARD
LEATHER**

wall HARD LEATHER SLATE 120X60_48"x24"
floor HARD LEATHER SLATE 120X60_48"x24"

**A JACKET
FOR YOUR
REBEL LIFE.**



wall HARD LEATHER TOBACCO 120X60_48"x24"
floor HARD LEATHER TOBACCO 120X60_48"x24"



HARD
LEATHER



HARD LEATHER


HARD LEATHER SLATE



**HARD
LEATHER**

floor HARD LEATHER IVORY 120X60_48"x24"





STOP THE
MOMENT
YOU HAVE AN
OBJECTIVE.
WE HAVE THE
WAY TO TAKE YOU
RIGHT WHERE
YOU WANT TO BE.
COME. LOOK AT
THIS WONDER.

HARD LEATHER

floor HARD LEATHER DARK 120X60_48"x24"



**HARD
LEATHER**

HARD LEATHER IVORY

HARD LEATHER


PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / ПОЛЫ / 地面瓷磚

NAME	NATURALE	RII	LAPPATO	cm.	inches		NATURALE MONETA
HARD LEATHER IVORY	892408 ⁴⁹	892413 ⁵⁰	892403 ⁸³	120X60	48"x24"		892408MON ⁸³
HARD LEATHER SLATE	892409 ⁴⁹	892414 ⁵⁰	892404 ⁸³	120X60	48"x24"		892409MON ⁸³
HARD LEATHER IVORY	891108 ^{51A}	891113 ⁵⁶	891103 ⁶²	120X30	48"x12"		
HARD LEATHER SLATE	891109 ^{51A}	891114 ⁵⁶	891104 ⁶²	120X30	48"x12"		
HARD LEATHER IVORY	891408 ^{51A}	891413 ⁵⁶	891403 ⁶²	120X20	24"x8"		
HARD LEATHER SLATE	891409 ^{51A}	891414 ⁵⁶	891404 ⁶²	120X20	24"x8"		
HARD LEATHER IVORY	866408 ⁴⁴	866413 ^{44A}	866403 ⁴⁸	60X60	24"x24"		866408MON ⁷⁶
HARD LEATHER SLATE	866409 ⁴⁴	866414 ^{44A}	866404 ⁴⁸	60X60	24"x24"		866409MON ⁷⁶
HARD LEATHER IVORY	863408 ⁴⁰	863413 ⁵⁴	863403 ⁵⁵	60X30	24"x12"		
HARD LEATHER SLATE	863409 ⁴⁰	863414 ⁵⁴	863404 ⁵⁵	60X30	24"x12"		

HARD LEATHER IVORY



HARD LEATHER SLATE



NAME	NATURALE	RII	LAPPATO	cm.	inches	
HARD LEATHER MOSS	892410 ⁴⁹	892415 ⁵⁰	892405 ⁸³	120X60	48"x24"	
HARD LEATHER TOBACCO	892411 ⁴⁹	892416 ⁵⁰	892406 ⁸³	120X60	48"x24"	
HARD LEATHER MOSS	891110 ^{51A}	891115 ⁵⁶	891105 ⁶²	120X30	48"x12"	
HARD LEATHER TOBACCO	891111 ^{51A}	891116 ⁵⁶	891106 ⁶²	120X30	48"x12"	
HARD LEATHER MOSS	891410 ^{51A}	891415 ⁵⁶	891405 ⁶²	120X20	24"x8"	
HARD LEATHER TOBACCO	891411 ^{51A}	891416 ⁵⁶	891406 ⁶²	120X20	24"x8"	
HARD LEATHER MOSS	866410 ⁴⁴	866415 ^{44A}	866405 ⁴⁸	60X60	24"x24"	
HARD LEATHER TOBACCO	866411 ⁴⁴	866416 ^{44A}	866406 ⁴⁸	60X60	24"x24"	
HARD LEATHER MOSS	863410 ⁴⁰	863415 ⁵⁴	863405 ⁵⁵	60X30	24"x12"	
HARD LEATHER TOBACCO	863411 ⁴⁰	863416 ⁵⁴	863406 ⁵⁵	60X30	24"x12"	

**NATURALE
MONETA**

892410MON ⁸³

892411MON ⁸³

866410MON ⁷⁶

866411MON ⁷⁶


HARD LEATHER MOSS



HARD LEATHER TOBACCO



NAME	NATURALE	R11	LAPPATO	cm.	inches		NATURALE MONETA
HARD LEATHER DARK	892412 ⁴⁹	892417 ⁵⁰	892407 ⁸³	120X60	48"x24"		892412MON ⁸³
HARD LEATHER DARK	891112 ^{51A}	891117 ⁵⁶	891107 ⁶²	120X30	48"x12"		
HARD LEATHER DARK	891412 ^{51A}	891417 ⁵⁶	891407 ⁶²	120X20	24"x8"		
HARD LEATHER DARK	866412 ⁴⁴	866417 ^{44A}	866407 ⁴⁸	60X60	24"x24"		866412MON ⁷⁶
HARD LEATHER DARK	863412 ⁴⁰	863417 ⁵⁴	863407 ⁵⁵	60X30	24"x12"		



HARD LEATHER DARK

NAME	NATURALE	R11	cm.	inches	
MOSAICO HARD LEATHER IVORY	868688 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO HARD LEATHER SLATE	868684 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO HARD LEATHER MOSS	868685 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO HARD LEATHER TOBACCO	868686 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO HARD LEATHER DARK	868687 ⁷⁴		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. HARD LEATHER IVORY	868683 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. HARD LEATHER SLATE	868679 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. HARD LEATHER MOSS	868680 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. HARD LEATHER TOBACCO	868681 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. HARD LEATHER DARK	868682 ⁷¹		30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 HARD LEATHER IVORY		868678 ⁴⁴	30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 HARD LEATHER SLATE		868674 ⁴⁴	30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 HARD LEATHER MOSS		868675 ⁴⁴	30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 HARD LEATHER TOBACCO		868676 ⁴⁴	30x30	12"x12"	
MOSAICO 5 HARD LEATHER DARK		868677 ⁴⁴	30x30	12"x12"	



GRADINO ELLE JOLLY



COPRIBORDO



BATTISCOPIA

TRIMS

NAME	CODE		cm.	inches	
GRADINO ELLE JOLLY LEATHER IVORY	867963	72	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY LEATHER SLATE	867964	72	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY LEATHER MOSS	867965	72	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY LEATHER TOBACCO	867941	72	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY LEATHER DARK	867942	72	60X30	24"x12"	
COPRIBORDO LEATHER IVORY R I I	728913	42	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO LEATHER SLATE R I I	728914	42	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO LEATHER MOSS R I I	728915	42	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO LEATHER TOBACCO R I I	728916	42	15X30	6"x12"	
COPRIBORDO LEATHER DARK R I I	728912	42	15X30	6"x12"	
BATTISCOPIA LEATHER IVORY	862408	24	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA LEATHER SLATE	862409	24	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA LEATHER MOSS	862410	24	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA LEATHER TOBACCO	862411	24	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA LEATHER DARK	862412	24	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA LEATHER IVORY LAPPATO	862403	24	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA LEATHER SLATE LAPPATO	862404	24	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA LEATHER MOSS LAPPATO	862405	24	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA LEATHER TOBACCO LAPPATO	862406	24	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPIA LEATHER DARK LAPPATO	862407	24	9X60	3,54"x24"	

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
120x60 . 48"x24" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	20,80 / 19,75	2	1,44	25 / 24	36 / 34,56
120x60 . 48"x24" MONETA NATURALE	9 mm . 0,35"	14,22 pz	2	1,44		
120x20 . 24"x8" SNATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	42	40,32
120x30 . 48"x12" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
60x60 . 24"x24" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" MONETA NATURALE	9 mm . 0,35"	7,1 pz	3	1,08		
60x30 . 24"x12" NATURALE . R I I . LAPPATO	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPIA	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54		
30x30 . 12"x12" MOSAICO . MOSAICO LIST . MOSAICO 5	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36		









TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME ENI4411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH ENI4411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES ENI4411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN ENI4411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS ENI4411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ ENI4411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a GL / 類別遵照 ENI4411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL 組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,2% ± 5% ± 5% ± 0,2% ± 0,6% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 35 N/mm ² Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 ≥ 1300 N	R ≥ 50 N/mm ² S > 1700 N
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicada sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汗性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面
HARD LEATHER	NATURALE R10
	ANTISLIP R11

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度


COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
HARD LEATHER	FLOOR	V2

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B.: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。




V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ . 轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
Producto con una fuerte variación cromática
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Tecnostampa - Pigni Group Printing Division
Loreto - Trevi

January 2020



wall



floor



collection



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living