



# PIETRA D'ISEO

DECORATIVE STONE

CEPPO | ± 6,5 mm | 120x260 cm 48"x102"



# PIETRA D'ISEO



CEPPPO

**kerlite**  
6plus

NATURALE   

6,5 mm  
RETTIFICATO  
RECTIFIED



120x260 cm  
48"x102"



120x120 cm  
48"x48"



60x120 cm  
24"x48"



60x60 cm  
24"x24"

20mm

BOCCIARDATA 

RETTIFICATO  
RECTIFIED



75x75 cm  
30"x30"


PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



75x15 cm  
30"x6"  
Elemento Griglia  
Grill Component



75x34 cm  
30"x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"  
Gradone costa retta rigato con gocciolatoio  
Step tread straight edge with grooves and drip flap



Scala - Staircase: **CEPPPO RETT.** | Gradone Costa retta rigato con gocciolatoio - Step tread straight edge with grooves and drip flap |  $\pm$  20 mm 75x34 cm 30"x13"  
Rivestimento - wall: **CEPPPO** |  $\pm$  6.5 mm 120x260 cm 48"x100"

 **RESISTENZA ALLO  
SCIVOLAMENTO**  
SLIP RESISTANCE

R10 NATURALE (KERLITE)  
R12 BOCCIARDATA (20mm)

 **STONALIZZAZIONE**  
DESHADING

V2

 **RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
PROFONDA**  
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm<sup>2</sup> 20mm  
175 mm<sup>2</sup> KERLITE  
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE

 **VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE**  
TREAD MARK VISIBILITY

A NATURALE (KERLITE)  
B BOCCIARDATA (20MM)

 **FACILITÀ DI PULIZIA**  
CLEANING EASINESS

1 NATURALE (KERLITE)  
2 BOCCIARDATA (20MM)

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

KERLITE

 **GARANZIA 20 ANNI**  
20 YEARS GUARANTEE


RESIDENZIALE E PUBBLICO  
RESIDENTIAL AND PUBLIC





Pavimento - floor: **CEPPO** | ± 6.5 mm 120x260 cm 48"x100" | Rivestimento - wall: **CEPPO** | ± 6.5 mm 120x260 cm 48"x100" 50x120 cm 24"x48"





Rivestimento - wall: CEPP0 | 6.5 mm 120x260 cm 48°x100° | Pavimento - floor: CEPP0 | 6.5 mm 120x260 cm 48°x100°