

CHARM

GRES FINE PORCELLANATO



★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

PAG. **04**
CHARM BROWN

PAG. **10**
CHARM WHITE

PAG. **16**
CHARM WALNUT

PAG. **22**
CHARM TAUPE

PAG. **28**
CHARM HONEY

05 / COLORI 05 / COLOURS

IL FASCINO DISCRETO E ACCOGLIENTE DEL LEGNO È L'ISPIRAZIONE STILISTICA DI CHARM, LA NUOVA COLLEZIONE IN GRES FINE PORCELLANATO CHE MONOCIBEC DEDICA AI CREATORI DI AMBIENTI CONTEMPORANEI, DOVE FUNZIONALITÀ E VERSATILITÀ SONO NECESSITÀ IRRINUNCIABILI. CHARM RACCOGLIE E INTERPRETA IN CERAMICA CINQUE ESSENZE LIGNEE, OGNUNA CONTRADDISTINTA DA UNA FORTE PERSONALITÀ E DA UNA COLORAZIONE DI TENDENZA.

The discreet and welcoming appeal of wood provides the stylistic inspiration for charm, the new fine porcelain stoneware collection monocibec dedicates to designers of contemporary spaces, where functionality and versatility are crucial requirements. Charm is a stoneware range that interprets five woods, each with its own distinctive personality and modern colour.

04 / FORMATI

04 / SIZES

NUOVO FORMATO / 30x180 cm
NEW SIZE / 12"X71"

CHARM WHITE E CHARM TAUPE SONO LE PROPOSTE PIÙ NEUTRE, ISPIRATE AL FENOMENO DEI PARQUET COLORATI, CHE INCONTRANO UNO STILE SOBRIO E MINIMALISTA. CHARM WALNUT E CHARM BROWN SONO I COLORI PIÙ CALDI E INTENSI, RICHIAMANO IL MONDO DEL LEGNO NATURALE E RENDONO OSPITALI E CONFORTEVOLI ANCHE GLI AMBIENTI PIÙ MODERNI. CHARM HONEY È UNA TONALITÀ VIVACE CHE ESCE DAGLI SCHEMI TRADIZIONALI DEI RIVESTIMENTI LIGNEI PER RACCONTARE UN DESIDERIO DI ANTICONFORMISMO, NEL PROGETTO E NELLE SCELTE D'ARREDO.

30x120 cm
12"X47"

Charm white and charm taupe are the most neutral tiles, whose sober, minimalist style takes its inspiration from coloured parquet flooring. Charm walnut and charm brown are warmer, more intense colours, echoing the world of natural wood and giving a sense of welcoming comfort even to the most modern space. Charm honey is a lively colour that moves away from traditional wooden coverings to suggest a leaning towards a non-conventional approach in design and decor.

20x120 cm
8"X47"

20x100 cm
8"X39"

CHARM
BROWN
FINE PORCELAIN STONEWARE





Ambiente realizzato con - Setting realized with:
Charm Brown 30x180 cm - 12"x71" nat.



CHARM
BROWN
FINE PORCELAIN STONEWARE



CHARM
WHITE
FINE PORCELAIN STONEWARE



Ambiente realizzato con - Setting realized with:
Charm White 20x100 cm - 8"x39" grip / Charm White 20x100 cm - 8"x39" nat.




CHARM
WHITE
FINE PORCELAIN STONEWARE



CHARM
WALNUT
FINE PORCELAIN STONEWARE



Ambiente realizzato con - Setting realized with:
Charm Walnut 20x120 cm - 8"x47" nat. / Charm Walnut 30x120 cm - 12"x47" nat.



CHARM
WALNUT
FINE PORCELAIN STONEWARE



CHARM
TAUPE
FINE PORCELAIN STONWARE



Ambiente realizzato con - Setting realized with:
Charm Taupe 30x180 cm - 12"x71" nat.



CHARM
TAUPE
FINE PORCELAIN STONEWARE

CHARM
HONEY
FINE PORCELAIN STONEWARE





Ambiente realizzato con - Setting realized with:
Charm Honey 30x120 cm - 12"x47" nat. / Charm Honey 20x100 cm - 8"x39" grip / Decoro Charm 20x100 cm - 8"x39"



CHARM
HONEY
FINE PORCELAIN STONEWARE



CHARM BROWN



CHARM WHITE



CHARM WALNUT



CHARM TAUPE



CHARM HONEY


CHARM

CHARM

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE




107491 Charm Brown nat.
107488 Charm White nat.
107490 Charm Taupe nat.
107489 Charm Walnut nat.
107492 Charm Honey nat.
107497 Charm Brown grip
107494 Charm White grip
107496 Charm Taupe grip
107495 Charm Walnut grip
107498 Charm Honey grip



Mosaico 4,7x4,7 cm . 1,8"x1,8"
su rete 30x30 cm . 12"x12"

107515 Charm Brown
107512 Charm White
107514 Charm Taupe
107513 Charm Walnut
107516 Charm Honey




Mosaico 2,5x2,5 cm . 1"x1"
su foglio 30x30 cm . 12"x12"


108386 Charm Brown
108383 Charm White
108385 Charm Taupe
108384 Charm Walnut
108387 Charm Honey



107503 Charm Brown nat. rett.
107500 Charm White nat. rett.
107502 Charm Taupe nat. rett.
107501 Charm Walnut nat. rett.
107504 Charm Honey nat. rett.



107509 Charm Brown nat. rett.
107506 Charm White nat. rett.
107508 Charm Taupe nat. rett.
107507 Charm Walnut nat. rett.
107510 Charm Honey nat. rett.



107993 Charm Brown nat. rett.
107990 Charm White nat. rett.
107992 Charm Taupe nat. rett.
107991 Charm Walnut nat. rett.
107994 Charm Honey nat. rett.


DECORI . DECORS




108775 Decoro Charm 20x100 cm . 8"x39"

186


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES



6,2x100 cm . 2,4"x39"
BATTISCOPA NAT
● 29




33x120 cm . 13"x47"
GRADONE COSTA RETTA
● 240



33x120 cm . 13"x47"
GRAD. ANG. COSTA RETTA DX/SX
● 249


PEZZI SPECIALI POOLS WELLNESS . POOL WELLNESS SPECIAL PIECES

*BORDO CURVED




20x50 cm - 8"x20"
● 154

ANGOLO BORDO CURVED INTERNO DX




20x50 cm - 8"x20"
● 181

ANGOLO BORDO CURVED INTERNO SX




20x50 cm - 8"x20"
● 181

ANGOLO BORDO CURVED ESTERNO DX




20x50 cm - 8"x20"
● 181

ANGOLO BORDO CURVED ESTERNO SX




20x50 cm - 8"x20"
● 181

*GRIGLIA SLOT (10+10 mm)




20x50 cm - 8"x20"
● 169

ANGOLO GRIGLIA SLOT DX (10+10 mm)




20x50 cm - 8"x20"
● 181

ANGOLO GRIGLIA SLOT SX (10+10 mm)




20x50 cm - 8"x20"
● 181

*BORDO LINE




20x50 cm - 8"x20"
● 79

ANGOLO BORDO LINE INTERNO DX




20x50 cm - 8"x20"
● 107

ANGOLO BORDO LINE INTERNO SX




20x50 cm - 8"x20"
● 107

ANGOLO BORDO LINE ESTERNO DX




20x50 cm - 8"x20"
● 107

ANGOLO BORDO LINE ESTERNO SX




20x50 cm - 8"x20"
● 107

ANGOLO CURVO LINE ESTERNO




20x20 cm - 8"x8"
● 168

*GRIGLIA HOLE (10+10 mm)



20x50 cm - 8"x20"
● 208



ANGOLO GRIGLIA HOLE DOUBLE FACE (10+10 mm)





20x50 cm - 8"x20"
● 214

* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.


SCHEMI DI POSA . MODULAR LAYOUT



FORMATO SIZE | % Mq.
20x120 cm . 8"x47" | 100%




FORMATO SIZE | % Mq.
20x120 cm . 8"x47" | 40%
30x120 cm . 12"x47" | 60%




FORMATO SIZE | % Mq.
30x180 cm . 12"x71" | 100%

Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun livello non superiore a 20 cm (per il 100 cm), a 30 cm (per il 120 cm), a 40 cm (per il 180 cm) e fuga minima raccomandata 2 mm.
When laying you are recommended not to stagger the strips by more than about 20 cm (for the 100 cm), 30 cm (for the 120 cm), 40 cm (for the 180 cm).
Recommended joint, minimum 2 mm.


VARIAZIONI CROMATICHE . COLOURS VARIATIONS




V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

CATEGORIE D'IMPIEGO . USE CLASSES

C1

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light pounding

C2

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light pounding

C3

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium pounding

C4

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy pounding

C5

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso
Floor tiles recommended for heavy uses

NOTE . NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. / Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. / Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. / The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

IMBALLI . PACKAGING



















		30x180	30x120	20x120	20x100
	Pc.	3	3	4	5
	M ²	1,62	1,08	0,96	1
	Kg	38	22,5	21,6	21

		30x180	30x120	20x120	20x100
	Colli boxes	36	36	32	48
	M ²	58,32	38,88	30,72	48
	Kg	1368	810	691,2	1008

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS / PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTINORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLA NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYENNES MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP
		7 mm ≤ N < 15 mm	N ≥ 15 mm		
 LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	±0,9mm	±0,6% (±2,0mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	±0,5mm	±5,0% (±0,5mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	±0,75mm	±0,5% (±1,5mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	±0,75mm	±0,5% (±2,0mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	±0,75mm	±0,5% (±2,0mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 × 10 ⁻⁶ / °C	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS- CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКИ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET	
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НАПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
 SCIVOLISITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	> 0,40
	ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	-		R10	R11
	DIN 51097	-		A+B (MOS 4,7)	A+B+C A+B+C (MOS. 2,5)

CHARM

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.
ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300
Fax Italia +39 0536 861.400
Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351
www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it

Amministrazione:
via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536.861.300
Fax Uff. Amm. + 39 0536.861.351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.



FINCIBEC S.p.A.
socio di:

