



DURANGO

PORCELANOSA



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo



DURANGO ES LA NUEVA COLECCIÓN CERÁMICA DE PORCELANOSA QUE TOMA LA PIEDRA NATURAL COMO REFERENCIA PARA CREAR ESPACIOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CUYOS DISCRETOS Matices SE TRANSFORMAN EN FINOS DEGRADADOS CROMÁTICOS QUE SIMULAN LA APARIENCIA FÓSIL DEL MATERIAL.

DURANGO IS THE NEW CERAMIC COLLECTION FROM PORCELANOSA WITH NATURAL STONE LEADING THE WAY, CREATING UNIQUE AND EXCLUSIVE SPACES IN THE PROCESS. FLOOR AND WALL TILES WHOSE DISCRETE NUANCES BECOME FINE CHROMATIC GRADIENTS WHICH SIMULATE THE FOSSIL LOOK OF THE MATERIAL.

[REVESTIMIENTO
WALL TILE]
[06_15]

[PAVIMENTO
FLOOR TILE]
[16_23]

[INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION]
[24_31]

MOSAICO DURANGO 59,6 cm x 150 cm
DURANGO ACERO 59,6 cm x 59,6 cm

DURANGO ACERO
DURANGO BONE

MOSAICO DURANGO
SPIGA DURANGO
DECO DURANGO

[REVESTIMIENTO
WALL TILE]

[59,6 cm x 150 cm]
[31,6 cm x 90 cm]



DURANGO BONE 59,6 cm x 150 cm



DURANGO ACERO



DURANGO BONE



MOSAICO DURANGO 31,6 cm x 90 cm
DURANGO ACERO 31,6 cm x 90 cm



MOSAICO DURANGO



SPIGA DURANGO



nk
KOKONIA

SPIGA DURANGO 31,6 cm x 90 cm
DURANGO ACERO 31,6 cm x 90 cm

DECO DURANGO



DECO DURANGO 59,6 cm x 150 cm

REVESTIMIENTO _ WALL TILES

DURANGO ACERO
DURANGO BONE
DURANGO SILVER
DURANGO TOPO

[PAVIMENTO
FLOOR TILE]

[59,6 cm x 59,6 cm]
[100 cm x 100 cm]



DURANGO ACERO 59,6 cm x 59,6 cm



DURANGO BONE 100 cm x 100 cm



DURANGO ACERO



DURANGO BONE

INFORMACIÓN TÉCNICA PÁGINA 28



DURANGO SILVER



DURANGO TOPO

[INFORMACIÓN TÉCNICA _ TECHNICAL INFORMATION]



REVESTIMIENTO MONOPOROSA RECTIFICADO
RECTIFIED WALL TILES



DURANGO ACERO

59,6 cm x 150 cm	100272816 · P9760004	G276
31,6 cm x 90 cm	100272111 · P3470913	G261

PERFILES

1,5 cm x 59,6 cm	100274438 · P9210853	G92
1,5 cm x 31,6 cm	100274473 · P6209145	G77

Butech_Colorstuk Rapid Gris n 100236834 · B21522258



DURANGO BONE

59,6 cm x 150 cm	100272858 · P9760002	G276
31,6 cm x 90 cm	100272181 · P3470911	G261

PERFILES

1,5 cm x 59,6 cm	100274490 · P9210859	G92
1,5 cm x 31,6 cm	100274439 · P6209144	G77

Butech_Colorstuk Rapid Gris n 100236834 · B21522258

REVESTIMIENTO MONOPOROSA RECTIFICADO
RECTIFIED WALL TILES



MOSAICO DURANGO

59,6 cm x 150 cm	100272817 · P9760006	G278
31,6 cm x 90 cm	100272174 · P3470912	G271

Butech_Colorstuk Rapid Gris n 100236834 · B21522258



SPIGA DURANGO

59,6 cm x 150 cm	100272882 · P9760001	G278
31,6 cm x 90 cm	100272208 · P3470915	G271

Butech_Colorstuk Rapid Gris n 100236834 · B21522258



DECO DURANGO

59,6 cm x 150 cm	100272857 · P9760000	G278
31,6 cm x 90 cm	100272150 · P3470914	G271

Butech_Colorstuk Rapid Gris n 100236834 · B21522258

DECO DURANGO 59,6cm x 150 cm

ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

DECO DURANGO 31,6cm x 90 cm

ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES · COLOURED BISCUIT

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES · COLOURED BISCUIT



DURANGO ACERO

100 cm x 100 cm 100272165 · P3590020 G377
59,6 cm x 59,6 cm 100272136 · P1857141 G354

Butech_Colorstuk Rapid Gris n 100236834 · B21522258

DURANGO BONE

100 cm x 100 cm 100272157 · P3590021 G377
59,6 cm x 59,6 cm 100272167 · P1857140 G354

Butech_Colorstuk Rapid Gris n 100236834 · B21522258

DURANGO SILVER

100 cm x 100 cm 100272212 · P3590023 G377
59,6 cm x 59,6 cm 100272197 · P1857143 G354

Butech_Colorstuk Rapid Cemento n 100236449 · B21522249

DURANGO TOPO

100 cm x 100 cm 100273245 · P3590024 G377
59,6 cm x 59,6 cm 100273216 · P1857144 G354

Butech_Colorstuk Rapid Cemento n 100236449 · B21522249

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS	9 cm x 100 cm	9 cm x 59,6 cm
DURANGO ACERO	P9210866_100274468 G164	P9210852_100274457 G30
DURANGO BONE	P9210863_100274494 G164	P9210856_100274443 G30

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS	9 cm x 100 cm	9 cm x 59,6 cm
DURANGO SILVER	P9210865_100274495 G164	P9210872_100274502 G183
DURANGO TOPO	P9210864_100274496 G164	P9210868_100274521 G183

HUELLA TÉCNICA / STEP TILES	31,6 cm x 100 cm	ESQUINA DE. _ R. CORNER	ESQUINA IZ. _ L. CORNER
DURANGO ACERO	P9210866_100274468 G164	P9210871_100274500 G183	P9210862_100274498 G183
DURANGO BONE	P9210863_100274494 G164	P9210869_100274530 G183	P9210870_100274476 G183
	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. _ R. CORNER	ESQUINA IZ. _ L. CORNER
DURANGO ACERO	P9210879_100274501 G130	P9210873_P92108731 G150	P9210876_P92108761 G150
DURANGO BONE	P9210882_100274486 G130	P9210884_100274524 G150	P9210878_100274477 G150


HUELLA TÉCNICA / STEP TILES	31,6 cm x 100 cm	ESQUINA DE. _ R. CORNER	ESQUINA IZ. _ L. CORNER
DURANGO SILVER	P9210865_100274495 G164	P9210867_100274503 G183	P9210872_100274502 G183
DURANGO TOPO	P9210864_100274496 G164	P9210861_100274532 G183	P9210868_100274521 G183
	31,6 cm x 59,6 cm	ESQUINA DE. _ R. CORNER	ESQUINA IZ. _ L. CORNER
DURANGO SILVER	P9210880_100274469 G130	P9210877_100274479 G150	P9210875_100274512 G150
DURANGO TOPO	P9210874_100274488 G130	P9210883_100274514 G150	P9210881_100274522 G150

[INFORMACIÓN TÉCNICA _ TECHNICAL INFORMATION]


REVESTIMIENTO _ WALL TILE


	 RECTIFICADO RECTIFIED	 MATE MATT	 TEXTURA TEXTURE	 DESTONIFICADO TONE VARIATION	 RELIEVE RELIEF	 DIRECCIONALIDAD DIRECTIONALITY
DURANGO ACERO 31,6 cm x 90 cm 59,6 cm x 150 cm	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	- -	- -
DURANGO BONE 31,6 cm x 90 cm 59,6 cm x 150 cm	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	- -	- -
MOSAICO DURANGO 31,6 cm x 90 cm 59,6 cm x 150 cm	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
SPIGA DURANGO 31,6 cm x 90 cm 59,6 cm x 150 cm	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
DECO DURANGO 31,6 cm x 90 cm 59,6 cm x 150 cm	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○


PAVIMENTO _ FLOOR TILE


	 RECTIFICADO RECTIFIED	 MATE MATT	 TEXTURA TEXTURE	 DESTONIFICADO TONE VARIATION	 FRICCIÓN ESTÁTICA STATIC FRICTION	 CLASS	 HIGHKER premium ceramic
DURANGO ACERO 59,6 cm x 59,6 cm 100 cm x 100 cm	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	- ○
DURANGO BONE 59,6 cm x 59,6 cm 100 cm x 100 cm	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	- ○
DURANGO SILVER 59,6 cm x 59,6 cm 100 cm x 100 cm	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	- ○
DURANGO TOPO 59,6 cm x 59,6 cm 100 cm x 100 cm	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	- ○

[INFORMACIÓN TÉCNICA _ TECHNICAL INFORMATION]


 **RECTIFICADO** _ Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realza igualmente la calidad estética del ambiente formado.
RECTIFIED _ Name given to the finish of tiles dimensionally after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.


 **MATE** _ Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
MATT _ Natural, not shiny, surface finish.

 **TEXTURADO** _ Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.
TEXTURE _ Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.

 **DESTONIFICADO** _ Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.
TONE VARIATIONS _ Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.



 **RELIEVE** _ Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
RELIEF _ Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.

 **DIRECCIONALIDAD** _ Observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.
DIRECTIONALITY _ Please have a look the at the back side of the tile for a proper installation. Arrows should point. Up when fixing the tiles.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO _ Describe el método para determinar la resistencia al deslizamiento en suelos usados en sitios donde la gente caminará descalza.
SLIP RESISTANCE _ It describes the method for determining the slip properties of floors used in places where people will be walking barefoot.

[R9] Fricción estática baja. Low static friction. [R10] Fricción estática normal. Normal static friction. [R11] Fricción estática incrementable. Increased static friction. [R12] Fricción estática alta. High static friction. [R13] Fricción estática muy alta. Very high static friction.

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU RESBALABILIDAD
RATING SYSTEM FOR FLOORING DEPENDING ON ITS SLIP RESISTANCE.



 **HIGHKER** _ Nombre que recibe la cerámica Premium de gran formato.
Large Premium ceramic's name.

2020 - P5 · V1 01/20

PORCELANOSA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

© 2020 PORCELANOSA S.A.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

2020 - P5 · V1 01/20

PORCELANOSA reserves the right to amend and/or eliminate certain models featured shown in this catalogue without prior warning. The colours of the tiles may differ slightly from the originals. The displays shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. When the material is used in real situations, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

© 2020 PORCELANOSA S.A.

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.

Carretera N-340 km 56,2 · Apartado postal 131 ·
12540 Vila-real, Castellón, España
Teléfono: (+34) 964 507 100 · Fax nacional: 964 507 106 ·
Fax internacional: (+34) 964 507 121 ·
porcelanosa@porcelanosa.com · www.porcelanosa.com



BY APPOINTMENT TO
HER Majesty THE PRINCESS OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo