



# KARACHI

PORCELANOSA



BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS,  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

KARACHI ES UNA COLECCIÓN CERÁMICA DE TONALIDAD UNIFORME, GRAN SOFISTICACIÓN Y ELEGANCIA QUE SE PRESENTA EN DOS ACABADOS: ACERO Y GREY. SU DISEÑO SE COMPLETA CON UNAS FINAS VETAS BLANCAS QUE FLUYEN DE FORMA DISPERSA OTORGÁNDOLE BELLEZA Y PERSONALIDAD.

KARACHI ESTÁ ESPECIALMENTE INDICADO EN ESPACIOS AMPLIOS Y CON ILUMINACIÓN COMO BAÑOS GRANDES, SALONES O COCINAS. ESTANCIAS EN LAS QUE PUEDA RESALTAR LAS LÍNEAS Y FORMAS DE LOS OBJETOS QUE ESTÁN A SU ALREDEDOR. ADEMÁS, SU HOMOGENEIDAD Y FORMATO (59,6 CM X 150 CM PARA REVESTIMIENTO Y 120 CM X 120 CM PARA PAVIMENTO) PERMITE COMBINARLO FÁCILMENTE CON OTROS TONOS E INCLUSO MATERIALES.

---

*KARACHI IS A SOPHISTICATED, ELEGANT CERAMIC COLLECTION IN A UNIFORM TONE, AVAILABLE IN TWO FINISHES: ACERO AND GREY. THE BEAUTY AND PERSONALITY OF THE COLLECTION ARE ENHANCED BY THE FINE WHITE VEINS THAT RUN ACROSS THE TILES.*

*KARACHI IS PARTICULARLY SUITABLE FOR LARGE, WELL-LIT SPACES SUCH AS LARGE BATHROOMS, LIVING ROOMS OR KITCHENS, WHERE IT WILL HIGHLIGHT THE LINES AND SHAPES OF THE OBJECTS IN THE ROOM. ITS UNIFORMITY AND FORMAT (59.6 CM X 150 CM FOR WALLS AND 120 CM X 120 CM FOR FLOORING) MEAN THAT IT CAN BE EASILY COMBINED WITH OTHER COLOURS AND EVEN DIFFERENT MATERIALS*

**REVESTIMIENTO**

**WALL TILE**

04\_09

**PAVIMENTO**

**FLOOR TILE**

10\_19

**INFORMACIÓN TÉCNICA**  
**TECHNICAL INFORMATION**

20\_23





A SMILE IN THE MIND

KARACHI ACEFO 59,6 cm x 150 cm



KARACHI ACERO 59,6 cm x 150 cm

REVESTIMIENTO MONOPOROSA RECTIFICADO  
RECTIFIED WALL TILES



**KARACHI ACERO**

59,6 cm x 150 cm x 1,02 cm 100280880 · P9760010

G276

**PERFIL KARACHI ACERO**

1,5 cm x 59,6 cm 100281170 · P9210919

G92

Butech\_Colorstuk Rapid n Cemento\_100236449 · B21522249





KARACHI GREY 59,6 cm x 150 cm

REVESTIMIENTO MONOPOROSA RECTIFICADO  
RECTIFIED WALL TILES



**KARACHI GREY**

59,6 cm x 150 cm x 1,02 cm 100280817 · P9760009

G276

**PERFIL KARACHI GREY**

1,5 cm x 59,6 cm 100281163 · P9210918

G92

Butech\_Colorstuk Rapid n Negro\_100236475 · B21522251





GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA  
RECTIFIED PORCELLANATO TILES · COLOURED BISCUIT



**KARACHI ACERO**

120 cm x 120 cm x 1,15 cm    100280862 · P9204286    G392

**KARACHI ACERO ANTISLIP**

120 cm x 120 cm x 1,15 cm    100280856 · P9204285    G393

Butech\_Colorstuk Rapid n Cemento\_100236449 · B21522249

| ZÓCALO / SKIRTING BOARDS    | 9 cm x 120 cm        |      |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| KARACHI ACERO               | 100281074 _ P4220024 | G78  |                           |                           |
| HUELLA TÉCNICA / STEP TILES | 31,6 cm x 120 cm     |      | ESQUINA DE. _ R. CORNER   | ESQUINA IZ. _ L. CORNER   |
| KARACHI ACERO               | 100281106 _ P8670324 | G180 | 100281114 _ P8670332 G187 | 100281123 _ P8670321 G187 |
| KARACHI ACERO ANTISLIP      | 100281107 _ P8670336 | G180 | 100281120 _ P8670338 G187 | 100281116 _ P8670320 G187 |

Información técnica página\_ 21



KARACHI ACERO 120 cm x 120 cm

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA  
RECTIFIED PORCELLANATO TILES · COLOURED BISCUIT



**KARACHI GREY**

120 cm x 120 cm x 1,15 cm    100280863 · P9204284    G392

**KARACHI GREY ANTISLIP**

120 cm x 120 cm x 1,15 cm    100280849 · P9204290    G393

Butech\_Colorstuk Rapid n Negro\_100236475 · B21522251

| ZÓCALO / SKIRTING BOARDS    | 9 cm x 120 cm               |      |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| KARACHI GREY                | 100281080 _ P4220027    G78 |      |                              |                              |
| HUELLA TÉCNICA / STEP TILES | 31,6 cm x 120 cm            |      | ESQUINA DE. _ R. CORNER      | ESQUINA IZ. _ L. CORNER      |
| KARACHI GREY                | 100281095 _ P8670333        | G180 | 100281121 _ P8670322    G187 | 100281130 _ P8670337    G187 |
| KARACHI GREY ANTISLIP       | 100281085 _ P8670331        | G180 | 100281068 _ P8670335    G187 | 100281124 _ P8670323    G187 |

Información técnica página\_ 21



KARACHI GREY 120 cm x 120 cm





KARACHI GREY 120 cm x 120 cm

KARACHI GREY 120 cm x 120 cm







KARACHI GREY 120 cm x 120 cm










**INFORMACIÓN TÉCNICA**  
TECHNICAL INFORMATION







REVESTIMIENTO \_ WALL TILE

|  | <br>RECTIFICADO<br>RECTIFIED | <br>MATE<br>MATT | <br>DESTONIFICADO<br>TONE VARIATION |
|--|---|---|--|
| <b>KARACHI ACERO</b><br>59,6 cm x 150 cm | ●   | ●   | ●  |
| <b>KARACHI GREY</b><br>59,6 cm x 150 cm  | ●   | ●   | ●  |


PAVIMENTO \_ FLOOR TILE


|  | <br>RECTIFICADO<br>RECTIFIED | <br>MATE<br>MATT | <br>R9 | <br>DESTONIFICADO<br>TONE VARIATION | <br>CLASS | <br>TRÁNSITO PEATONAL<br>PEDESTRIAN TRAFFIC | <br>ANTISLIP<br>ANTISLIP |
|--|---|---|---|--|--|--|---|
| <b>KARACHI ACERO</b><br>120 cm x 120 cm          | ●   | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  | -   |
| <b>KARACHI ACERO ANTISLIP</b><br>120 cm x 120 cm | ●   | ●   | -   | ●  | -  | ●  | ●   |
| <b>KARACHI GREY</b><br>120 cm x 120 cm           | ●   | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  | -   |
| <b>KARACHI GREY ANTISLIP</b><br>120 cm x 120 cm  | ●   | ●   | -   | ●  | -  | ●  | ●   |


  


|  | <br>STEX<br>RAF | <br>R13 | <br>CLASS | <br>GRANILLA TÉCNICA<br>TECHNICAL GRAIN | <br>PORCELÁNICO TÉCNICO<br>TECHNIC PORCELLANIC | <br>HIGHERKER<br>premium ceramic |
|--|--|--|--|--|---|---|
| <b>KARACHI ACERO</b><br>120 cm x 120 cm          | -  | -  | -  | -  | ●   | ●   |
| <b>KARACHI ACERO ANTISLIP</b><br>120 cm x 120 cm | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   |
| <b>KARACHI GREY</b><br>120 cm x 120 cm           | -  | -  | -  | -  | ●   | ●   |
| <b>KARACHI GREY ANTISLIP</b><br>120 cm x 120 cm  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   |

## [ INFORMACIÓN TÉCNICA \_ TECHNICAL INFORMATION ]

 **RECTIFICADO** \_ Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado.  
**RECTIFIED** \_ Name given to the finish of tiles dimensionally after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.


 **MATE** \_ Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.  
**MATT** \_ Natural, not shiny, surface finish.


 **TEXTURADO** \_ Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.  
**TEXTURE** \_ Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.

 **DESTONIFICADO** \_ Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.  
**TONE VARIATIONS** \_ Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.

Uniforme    Ligero    Moderado    Aleatorio



 **RELIEVE** \_ Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.  
**RELIEF** \_ Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.

 **DIRECCIONALIDAD** \_ Observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.  
**DIRECTIONALITY** \_ Please have a look at the back side of the tile for a proper installation. Arrows should point. Up when fixing the tiles.


**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO** \_ Describe el método para determinar la resistencia al deslizamiento en suelos usados en sitios donde la gente caminará descalza.


**SLIP RESISTANCE** \_ It describes the method for determining the slip properties of floors used in places where people will be walking barefoot.




[ R9 ] Fricción estática baja. Low static friction.    [ R10 ] Fricción estática normal. Normal static friction.    [ R11 ] Fricción estática incrementable. Increased static friction.    [ R12 ] Fricción estática alta. High static friction.    [ R13 ] Fricción estática muy alta. Very high static friction.


**CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU RESBALABILIDAD**  
**RATING SYSTEM FOR FLOORING DEPENDING ON ITS SLIP RESISTANCE.**





 **HIGHER** \_ Nombre que recibe la cerámica Premium de gran formato.  
**Large Premium ceramic's name.**


 **TRÁNSITO PEATONAL** \_ Divididos en tres niveles: Ligero, Medio e Intenso.  
**PEDESTRIAN TRAFFIC** \_ Divided in three levels: Slight, Moderate and Hard.

Ligero  Medio  Intenso 

 **ANTISLIP** \_ Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.  
**NON SLIP** \_ Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.

 **STEX / RAF** \_ Cerámica válida para suelos técnicos de exterior.  
**STEX / RAF** \_ Ceramics valid for outdoor technical floors.

 **GRANILLA TÉCNICA** \_ Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.  
**TECHNICAL GRAIN** \_ Previous surface application of specific granules for the Stonker series which is applied prior to the firing process generating a non-slip surface with an optimal wear resistance.

 **PORCELÁNICO TÉCNICO** \_ Baldosa con un alto grado de compactación, uniforme en aspecto desde el soporte cerámico hasta la decoración y un menor porcentaje de vidriado en la composición respecto a las baldosas convencionales.  
**TECHNIC PORCELLANIC** \_ Tile with a high degree of compaction, uniform in appearance in the ceramic base as well as in the decoration on top and a lower percentage of glaze in the composition compared to conventional tiles.



2020 - P13 · V1 06/20

PORCELANOSA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

© 2020 PORCELANOSA S.A.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

2020 - P5 · V1 06/20

PORCELANOSA reserves the right to amend and/or eliminate certain models featured shown in this catalogue without prior warning. The colours of the tiles may differ slightly from the originals. The displays shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. When the material is used in real situations, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

© 2020 PORCELANOSA S.A.

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.

Carretera N-340 km 56,2 · Apartado postal 131 ·  
12540 Vila-real, Castellón, España  
Teléfono: (+34) 964 507 100 · Fax nacional: 964 507 106 ·  
Fax internacional: (+34) 964 507 121 ·  
porcelanosa@porcelanosa.com · www.porcelanosa.com



BY APPOINTMENT TO  
HER Majesty THE PRINCESS OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo