

Grained

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

Grained

Grained is the new granulated floor proposed by Terratinta, the concrete effect that mixes with fine grains.

An interpretation of traditional technologies in modern optics, in the 120x120cm and 60x120cm sizes in 10.5 mm thickness.

The color range consists of 4 hues: Zinc and Plate in the Matt R10 and Ultra Matt R11 finishes, while the unusual Rust and Green Copper are presented only in the Matt R10 finish.

The result is a revisitation of technical porcelain stoneware, suitable for any use, in a perfect mix between modern and vintage, always #terratintastyle.

Grained è il nuovo pavimento granigliato proposto da Terratinta, l'effetto cemento che si mescola con granelli fini.

Un'interpretazione di vecchie tecnologie in ottica moderna, nei formati 120x120cm e 60x120cm in spessore 10,5mm.

La gamma cromatica è composta da 4 colori: Zinc e Plate nelle finiture matt R10 e ultra matt R11, e gli originali Rust e Green Copper solo nella finitura matt R10.

Il risultato è una rivisitazione del gres ceramico tecnico, adatto per qualsiasi utilizzo, in un perfetto mix tra moderno e vintage, sempre #terratintastyle.





Grained

CONTENTS

INDICE

06

plate

12

zinc

20

rust

26

green copper

32

PACKAGING

IMBALLI

33


TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE
TECNICHE

plate


Grained

120x120



Matt | Ultra Matt

60x120



Matt

mosaics:

mosaici:

PORCELAIN STONEWARE

GRES PORCELLANATO

rectified and modular

rettificati e modulari

± 10,5mm

Matt R10

Ultra Matt R11


skirting - *battiscopa*

5x120



step tread

33x120



Tangram 29x29



Matt


Grained Plate +

Libeccio Tortora

*ceramica

magica


30x30 (3x3)



Matt | Ultra Matt



v2





TANGRAM 29x29cm Zinc matt
120x120cm Plate matt






TANGRAM 29x29cm Zinc matt_wall
120x120cm Plate matt_floor

zinc


Grained

120x120



Matt | Ultra Matt

60x120



Matt

mosaics:

mosaici:

PORCELAIN STONEWARE
GRES PORCELLANATO

rectified and modular
rettificati e modulari


± 10,5mm

Matt R10
Ultra Matt R11

skirting - *battiscopa*
5x120



step tread
33x120



Tangram 29x29




Matt

**Grained Zinc +
Nodi Libeccio**

*ceramica
magica

30x30 (3x3)



Matt | Ultra Matt



v2





120x120cm Zinc matt_floor





Hexa Rusty Red Mix 31,6x31,6cm _wall
Betontech *light* White 120x260cm matt _wall
60x120cm Zinc matt _floor




120x120cm Zinc ultra matt_floor



rust


Grained

120x120



Matt

60x120



Matt

PORCELAIN STONEWARE
GRES PORCELLANATO

rectified and modular
rettificati e modulari


± 10,5mm

Matt R10

skirting - *battiscopa*
5x120




step tread
33x120




mosaics:
mosaici:

Tangram 29x29



Matt
**Grained Rust +
Libeccio Moka**
*ceramica
magica

30x30 (3x3)



Matt



v2



120x120cm Rust matt_floor




60x120cm Scenari "3.0 oh my green" SARTORIA₂₀₁₈_wall
120x120cm Rust matt_floor



green copper


Grained

120x120



Matt

60x120



Matt

PORCELAIN STONEWARE
GRES PORCELLANATO

rectified and modular
rettificati e modulari


± 10,5mm

Matt R10

skirting - *battiscopa*
5x120



step tread
33x120




Tangram 29x29



Matt
Grained Green Copper +
Libeccio Naturale
*ceramica
magica


30x30 (3x3)



Matt



v2





120x120cm Green Copper matt_floor











120x120cm Green Copper matt_wall
20x120cm Libeccio Naturale ^{ceramica} **magica** matt_wall
120x120cm Kos *Light* Sand matt_floor



120x120cm Green Copper matt_wall
120x120cm Kos Sand matt_floor

PACKAGING

IMBALLI

		 BOX SCATOLA			 PALLET		
		PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
	120x120cm 48"x48" matt ultra matt rectified	1	1,44	37,30	36	51,84	1363
	60x120cm 24"x48" matt ultra matt rectified	2	1,44	33,00	36	51,84	1208
	mosaic 30x30cm 12"x12" (3x3cm 1"x1") matt ultra matt rectified	11	1,00	22,50	30	30	695
	Tangram 29x29cm 12"x12" matt	10	0,841	19,00	36	30,276	704
	skirting 5x120cm 2"x36" matt rectified	6	-	8,00	60	-	500
	step tread 33x120cm 13"x48" matt rectified	2	-	18,00	-	-	-

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features Unglazed porcelain stoneware

Conforming to european Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO TUTTA MASSA Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME PLEIN MASSE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N _z 15cm (%) (mm) • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,6% ±2,0 mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±0,5 ±0,5 • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes 0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenflächigkeit-Planéité 0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreineriger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt - R11 ultra matt
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42

* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



PROJECT BY TERRATINTA MKTG LAB
PRINTED IN ITALY, **SEPTEMBER 2019**
TERRATINTA CERAMICHE ALL RIGHTS RESERVED

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

#notaclassicstory

brand of Terratinta Group Srl


// 55, via Monte Bianco 41042


Fiorano Modenese(MO) Italy

T +39 0536911408

F +39 05361940223

terratintagroup.com

 Terratinta Ceramiche

 terratinta_ceramiche //

#terratintastyle

The logo for Terratinta ceramiche features the brand name in a bold, lowercase sans-serif font. To the right of the name is a circular badge containing the text '100% made in Italy'.

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

terratinta.com