

ТМОВЦ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА



С 900-14



С 902-44



С 901-24



С 900-84



С 901-44

характеристики	С 900-Х4 — С904-Х4
длина (мм)	150 / 300 / 450
ширина (мм)	150 / 300
толщина (мм)	40-42

код цвета	цвет	аналог цвета в камне
С 900-14	бежевый	405-10
С 900-64	терракотовый	700-60
С 900-74	красный	353-70
С 900-84	серый	600-80
С 901-24	светло-песочный	421-20
С 901-44	красно-коричневый	301-40
С 902-44	темно-коричневый	407-40
С 902-94	сиреневый	602-90

показатель	бетон декоративных тротуарных плит White Hills	действующие стандарты (ГОСТ 17608 и ГОСТ 13015.0 (истираемость))
класс бетона по прочности на сжатие, ближайшая марка	B55 (72,00 М700)	B22,5/В35 (М300—М450)
морозостойкость, марка	F400	F200 для Московского региона, максимальная — F300
водопоглощение	3,3–4,0 %<	< 5%
истираемость	0,4–0,5	<0,7 г/см — в изделиях для конструкций, работающих в условиях повышенной интенсивности движения

ДОЩЕЧКИ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА




C 905-24



C 905-44



C 906-24



C 906-64



C 908-44

характеристики	C 905-Х4 — C908-Х4
длина (мм)	400
ширина (мм)	400
толщина (мм)	40-42

показатель	бетон декоративных тротуарных плит White Hills	действующие стандарты (ГОСТ 17608 и ГОСТ 13015.0 (стираемость))
класс бетона по прочности на сжатие, ближайшая марка	B55 (72,00 М700)	B22,5/В35 (М300—М450)
морозостойкость, марка	F400	F200 для Московского региона, максимальная — F300
водопоглощение	3,3–4,0 %	< 5%
стираемость	0,4–0,5	< 0,7 г/см — в изделиях для конструкций, работающих в условиях повышенной интенсивности движения




ВОДООТВОД ПРЯМОЙ




характеристики	C 955-X0 — C959-X0
длина (мм)	500
ширина (мм)	140
толщина (мм)	50

ВОДООТВОД УГЛОВОЙ



характеристики	C 955-X1 — C959-X1
длина (мм)	240x240
ширина (мм)	140
толщина (мм)	50

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ



характеристики	C 950-X1 — C954-X1
длина (мм)	600
ширина (мм)	200
толщина (мм)	80

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ СО СКОСОМ



характеристики	C 950-X2 — C954-X2
длина (мм)	600
ширина (мм)	200
толщина (мм)	80

код цвета	цвет	аналог цвета в камне
C 950-11, C 950-12, C 955-10, C 955-11	бежевый	405-10
C 950-61, C 950-62, C 955-60, C 955-61	терракотовый	700-60
C 950-81, C 950-82, C 955-80, C 955-81	серый	600-80
C 951-21, C 951-22, C 956-20, C 956-21	светло-песочный	421-20
C 951-41, C 951-42, C 956-40, C 956-41	красно-коричневый	301-40
C 952-41, C 952-42, C 957-40, C 957-41	темно-коричневый	407-40

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ, ЗАТИРКА, ГИДРОФОБИЗАТОР, СТРОИТЕЛЬНАЯ СЕТКА



цвет затирки	код
белый	10000
серый	20000
темно-серый	33005
серо-черный	43030
светло-бежевый	10102
бежевый	10105
светло-песочный	10120
песочный	10130
коричнево-песочный	10230
светло-коричневый	10530
коричневый	23230
темно-коричневый	20730
красно-кирпичный	11030
светло-оранжевый	13305
оранжевый	10330
розовый	13605